Gebrauchsanleitung

Dunstol ist ein Pflanzenstärkungsmittel zu Reduzierung der Wasserverdunstung an Gehölzen. Beim Verpflanzen und beim Versand wertvoller Laub- und Nadelbäume, insbesondere im Frühjahr und Sommer kann durch das Einwirken von Sonne und Wind die Gefahr übermäßiger Wasserverdunstung entstehen.

Durch Ausbildung eines dünnen, elastischen Films verhindert Dunstol die Austrocknung. Dieser verdunstungshemmende Film wird nach etwa 8 Wochen durch die normale Witterungseinwirkung von selbst rissig und löst sich ab.

Anwendungsgebiete

Baumschule, Landschaftsbau, Gartenbau, Forstwirtschaft

Als Spritz- oder Tauchbehandlung zur Herabsetzung der Transpirationsintensität und zur Vermeidung von Austrocknung bei:

unbewurzelten und unbelaubten Stecklingen, um Poren und evtl. Verletzungen zu verschließen,

zur Erweiterung des Zeitfensters während der Pflanzperiode z.B.:

- im Herbst nach Behandlung der Pflanzen könnte bereits an wärmeren Tagen Anfang September gepflanzt werden (Wasserversorgung der Wurzeln beachten),
- im Frühjahr nach Behandlung der Pflanzen, um bereits treibende Pflanzen in die Erde zu bringen (Wasserversorgung der Wurzeln beachten),

in der Baumschule, um im bereits fortgeschrittenen Frühjahr treibende Pflanzen zu roden und zu verpflanzen.

Anwendungstechnik

Ansetzen der Spritzbrühe

1 Teil Dunstol auf 9 Teile Wasser gründlich verrühren (10%ige Lösung).

Ausbringungstechnik

Größere oberirdische Pflanzenteile gleichmäßig mit einer Hand- oder Rückenspritze einsprühen. Kleinere Pflanzenteile oder ganze Pflanzen (z. B. Sommerstecklinge oder Sämlinge) können in ein 10%iges Dunstolbad getaucht werden, dabei sollen aber nur die oberirdischen Teile benetzt werden. Dunstol nicht bei Frost und bei Temperaturen über 25°C einsetzen.

Reinigung

Spritzgeräte bzw. Tauchgefäße mit viel Wasser und Spülmittel reinigen, bevor die Dunstol-Lösung antrocknet.

Weitere Hinweise: Benetzung empfindlicher, lackierter Oberflächen (z.B. Autolack) vermeiden, da Dunstol hier bei Sonneneinwirkung Flecken verursachen kann.

Umweltverhalten

Gewässer/ Grundwasser

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen (NW466).

Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Zu entsorgendes unbrauchbares Produkt und produktanhaftende Verpackungen auf geordnete Deponien entsorgen Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- der Kreisverwaltung.

Lagerung und Transport

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren, Gebinde fest verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweis:

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur:

Zwischen 0 °C und 35 °C lagern.

Lagerklasse: 10 (TRGS 510): Brennbare Flüssigkeiten ADR entfällt, UN entfällt, PG entfällt.

Hinweise für den sicheren Umgang

Zur Vermeidung von Risiken für Menschen und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten (EUH401).

<u>Anwenderschutz</u>

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen (SB001)

Erst-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

<u>Nach Hautkontakt:</u> Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

<u>Nach Augenkontakt:</u> Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spülen.

<u>Nach Verschlucken:</u> Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen und Gebrauchsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen; nicht verschlucken.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Hinweis auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

Gewährleistung

Anwendung des Produktes ausschließlich in den durch die Gebrauchsanweisung festgelegten Anwendungsgebieten. Da Lagerung und Anwendung des Produktes außerhalb unseres Einflusses liegen, haften wir ausschließlich für die gleichbleibende Qualität des Produktes. Das Lagerungs- und Anwenderrisiko tragen wir nicht.